



**ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Полки кухонные сплошные ПКС;
Полки кухонные перфорированные ПКП;
Полки кухонные настольные
1 ярус ПКН – 1, 2 яруса ПКН – 2;
Полки кухонные сплошные с регулируемой высотой ПНР;
Полки кухонные закрытые ПКЗ;
Полки кухонные полуоткрытые ПКО.**

ТУ 31.09.11 – 001 – 33413496 – 2020



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Полки кухонные предназначены для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря.

Производитель «KRONER» выпускает полки кухонные следующих видов:

Полка кухонная ПКС, ПКС-2 — полка консольная (косынка) сплошная разборная. Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Полка кухонная ПКП — полка консольная (косынка) перфорированная разборная. Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Особенностью конструкции является наличие отверстий для более эффективной сушки мелкого кухонного инвентаря.

Полка кухонная полуоткрытая ПКО — полка полуоткрытая, конструкция неразборная. Двери — купе. Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Полка кухонная закрытая ПКЗ — полка закрытая, конструкция неразборная. Двери — купе. Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Полка кухонная настольная ПKN-1/3, ПKN-1/4, ПKN-2/3, ПKN-1/4 — предназначена для размещения над нейтральными элементами, салат-барами, мармитами, что позволяет использовать полки как дополнительный элемент линии раздачи, увеличив полезную площадь выкладки. Полки могут быть изготовлены одноярусными, двухъярусными. Полки изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Каркас сварной — нержавеющая труба квадратного сечения 25x25 толщиной 1,2 мм.

Полка кухонная сплошная с регулируемой высотой ПНР, направляющие Н — полка консольная сплошная разборная. Полка изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм с кронштейнами из пищевой нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Направляющие изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с шагом перфорации — 40 мм. Особенностью конструкции является наличие регулировки по высоте. Поставляется в разборе.

Допустимая распределенная нагрузка на полку — 20 кг.


Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики полок кухонных представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Технические характеристики полок кухонных

Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Количество ярусов	
Полки кухонные сплошные (косынка)					
ПКС-600	600	200 300	300	1	
ПКС-700	700				
ПКС-800	800				
ПКС-900	900				
ПКС-1000	1000				
ПКС-1100	1100				
ПКС-1200	1200				
ПКС-1300	1300				
ПКС-1400	1400				
ПКС-1500	1500				

Полки кухонные сплошные двухъярусные					
ПКС-2-600	600	300	600	2	
ПКС-2-700	700				
ПКС-2-800	800				
ПКС-2-900	900				
ПКС-2-1000	1000				
ПКС-2-1100	1100				
ПКС-2-1200	1200				
ПКС-2-1300	1300				
ПКС-2-1400	1400				
ПКС-2-1500	1500				
Полки кухонные перфорированные (косынка)					
ПКП-600	600	300	300	1	
ПКП-700	700				
ПКП-800	800				
ПКП-900	900				
ПКП-1000	1000				
ПКП-1100	1100				
ПКП-1200	1200				
ПКП-1300	1300				
ПКП-1400	1400				
ПКП-1500	1500				
Полки кухонная сплошная с регулируемой высотой					
ПНР-600	600	300	-	-	
ПНР-700	700				
ПНР-800	800				
ПНР-900	900				
ПНР-1000	1000				
ПНР-1100	1100				
ПНР-1200	1200				
Полки кухонные полуоткрытые					
ПКО-600	600	400	600	2	
ПКО-800	800				
ПКО-900	900				
ПКО-1000	1000				
ПКО-1100	1100				
ПКО-1200	1200				
ПКО-1500	1500				
Полки кухонные закрытые					
ПКЗ-600	600	400	600	2	
ПКЗ-800	800				
ПКЗ-900	900				
ПКЗ-1000	1000				
ПКЗ-1100	1100				
ПКЗ-1200	1200				
ПКЗ-1500	1500				

Полки кухонные настольные					
ПКН-600-1/3 ПКН-600-1/4	600	300 400	300	1	
ПКН-700-1/3 ПКН-700-1/4	700	300 400			
ПКН-800-1/3 ПКН-800-1/4	800	300 400			
ПКН-900-1/3 ПКН-900-1/4	900	300 400			
ПКН-1000-1/3 ПКН-1000-1/4	1000	300 400			
ПКН-1100-1/3 ПКН-1100-1/4	1100	300 400			
ПКН-1200-1/3 ПКН-1200-1/4	1200	300 400			
ПКН-1300-1/3 ПКН-1300-1/4	1300	300 400			
ПКН-1400-1/3 ПКН-1400-1/4	1400	300 400			
ПКН-1500-1/3 ПКН-1500-1/4	1500	300 400			
ПКН-600-2/3 ПКН-600-2/4	600	300 400	600	2	
ПКН-700-2/3 ПКН-700-2/4	700	300 400			
ПКН-800-2/3 ПКН-800-2/4	800	300 400			
ПКН-900-2/3 ПКН-900-2/4	900	300 400			
ПКН-1000-2/3 ПКН-1000-2/4	1000	300 400			
ПКН-1100-2/3 ПКН-1100-2/4	1100	300 400			
ПКН-1200-2/3 ПКН-1200-2/4	1200	300 400			
ПКН-1300-2/3 ПКН-1300-2/4	1300	300 400			
ПКН-1400-2/3 ПКН-1400-2/4	1400	300 400			
ПКН-1500-2/3 ПКН-1500-2/4	1500	300 400			

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки полки ПКС, ПКС-2, ПКП в разобранном виде::

- 1) Полка — 1 шт.
- 2) Стенка полки — 2 шт.
- 3) Комплект крепежа (болты М6— 4 шт., гайка М6 — 4 шт.)
- 4) Кронштейн — 2 шт.
- 5) Паспорт — 1 шт.

Комплект поставки полки с регулируемой высотой ПНР в разобранном виде:

- 1) Полка — 1...3 шт. (в зависимости от заказа)
- 2) Кронштейн — 2 шт.
- 3) Направляющая — 2 шт.
- 4) Комплект крепежа (болты М6— 4 шт., гайка М6 — 4 шт.)
- 5) Паспорт — 1 шт.

Комплект поставки полки ПКН-1/3, ПКН-1/4, ПКН-2/3, ПКН-2/4 в собранном виде:

- 1) Полка — 1 шт.
- 2) Паспорт — 1 шт.

Комплект поставки полки кухонной полуоткрытой ПКО / закрытой ПКЗ в собранном виде:

- 1) Полка — 1 шт.
- 2) Паспорт — 1 шт.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность обычным моющим средством для посуды.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1) Выбрать место для установки полки, разметить места под отверстия для установки дюбелей.
 - 2) Просверлить отверстие (диаметр уточнить по диаметру дюбеля) на глубину равной длине дюбеля, установить дюбель
 - 3) Распаковать детали полок / полку.
 - 4) Снять защитную пленку (если таковая имеется).
 - 5) Закрепить полку при помощи болтовых соединений.
- Полки рекомендуем крепить к влагоустойчивым поверхностям.

6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Обслуживание полок заключается в периодической протяжке крепежа. При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую, равномерно распределенную нагрузку на поверхность.

Уход за изделием заключается в ежедневной влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью.

Рекомендуется периодически обрабатывать поверхности изделий из нержавеющей стали специальными средствами по уходу, такими как очищающие и фосфатирующие полироли, что-

бы поддерживать защитную оксидную пленку на поверхности и предотвращать коррозию и загрязнения. Важно использовать средства, специально разработанные для нержавеющей стали, и следовать инструкциям производителя для достижения наилучших результатов. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

ВАЖНО! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается нагружать изделие нагрузкой, превышающую указанную.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий должно осуществляться в транспортной таре завода-изготовителя. Упакованное изделие допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка изделий из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

Производство допускает исполнение нестандартных типоразмеров изделия в соответствии с указанными характеристиками в паспорте.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНЕР", Место нахождения: 660118, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г КРАСНОЯРСК, Ш СЕВЕРНОЕ, ЗД. 22/2, Адрес места осуществления деятельности: 660118, РОССИЯ, край Красноярский, город Красноярск, Северное шоссе, здание 22/2, ОГРН: 1182468058288, Номер телефона: +7 3912054033, Адрес электронной почты: galina@kroner.pro

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БАРЛАДИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

Заявляет, что Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания металлическая: столы, столы-тумбы, лари, подставки, подтоварники, полки, стеллажи, стеллажи для сушки посуды, тележки, шкафы, вешала, ящики, столы предмочные и раздаточные, тележка-чан, баки, нейтральные модули, серии ВТС, ВТП, СПЗ, СПЗ СП ОЦ, СПЗ СП, СЦЗ, СЦЗ СП ОЦ, СЦЗ СП, СПС, СПС СП, СЦС, СЦС СП, СПП СП, СПП СП, СТП, СТП, ССК, СПК, ССКП, СПКП, ЛС, ЛЗ, СПСО, СПЗО, СЦЗО, СЦСО, ПК, ПКД, ППС, ППП, ППЗ, ПКС, ППКС, ППЗ, ППН, ПКСП, ПКП, ПКО, ПКЗ, СКЗ, СКС, СКП, ССПС, ССПЗ, КШ, ТГ, ТБ, ТО, ТШГ, ТШП, ТСК, ТСПК, ТЧ, ТЯ, КР-Н, КР-З, ШКЗ, ШХЗ, ЯХО, ПКШ, ССТЗ, ССТС, ТТТ, ТТГ, ТШХ, СБ, ТБ, СД, УСФ, Б-УСФ, ШПК-Н, ШПО-Н, ШП-Н, ШО, ШХИ, СПМПС, СПМРС, СПМПП, СПМРП, СССС, СССЗ, СТСП, ПНР, Н, ТШУ, МН, МНУ, МНБ, МНУБ, торговая марка «Kroner», Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания металлическая: столы, столы-тумбы, лари, подставки, подтоварники, полки, стеллажи, стеллажи для сушки посуды, тележки, шкафы, вешала, ящики, столы предмочные и раздаточные, тележка-чан, баки, нейтральные модули, серии ВТС, ВТП, СПЗ, СПЗ СП ОЦ, СПЗ СП, СЦЗ, СЦЗ СП ОЦ, СЦЗ СП, СПС, СПС СП, СЦС, СЦС СП, СПП СП, СПП СП, СТП, СТП, ССК, СПК, ССКП, СПКП, ЛС, ЛЗ, СПСО, СПЗО, СЦЗО, СЦСО, ПК, ПКД, ППС, ППП, ППЗ, ПКС, ППКС, ППЗ, ППН, ПКСП, ПКП, ПКО, ПКЗ, СКЗ, СКС, СКП, ССПС, ССПЗ, КШ, ТГ, ТБ, ТО, ТШГ, ТШП, ТСК, ТСПК, ТЧ, ТЯ, КР-Н, КР-З, ШКЗ, ШХЗ, ЯХО, ПКШ, ССТЗ, ССТС, ТТТ, ТТГ, ТШХ, СБ, ТБ, СД, УСФ, Б-УСФ, ШПК-Н, ШПО-Н, ШП-Н, ШО, ШХИ, СПМПС, СПМРС, СПМПП, СПМРП, СССС, СССЗ, СТСП, ПНР, Н, ТШУ, МН, МНУ, МНБ, МНУБ, торговая марка «Kroner»

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНЕР", Место нахождения: 660118, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г КРАСНОЯРСК, Ш СЕВЕРНОЕ, ЗД. 22/2, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660118, РОССИЯ, край Красноярский, город Красноярск, Северное шоссе, здание 22/2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 31.09.11-001-33413496-2019 «Изделия немеханического оборудования для предприятий общественного питания. Технические условия», с изменением № 1, № 2, № 3

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 853 выдан 21.08.2025

испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория мебели Общества с ограниченной ответственностью "МебельТест-Иваново +"" РОСС RU.0001.21ДМ40; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.08.2030 включительно



М.П.

БАРЛАДИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.55214/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.09.2025



Красноярск, Северное шоссе 22/2
тел. +7 (391) 205-40-33
info@kroner.pro
www.kroner.pro