



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полка кухонная для сушки посуды ПКСП

ТУ 31.09.11 – 001 – 33413496 – 2020

**Полка – шкаф для сушки посуды ПКШ
Полки для сушки разделочных досок ПКД**

ТУ 31.09.11 – 001 – 33413496 – 2019



г. Красноярск

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Полки кухонные предназначены для хранения, сушки, временной расстановки посуды и кухонного инвентаря.

Полка кухонная для сушки посуды ПКСП — двухъярусная полка изготовлена из нержавеющей стали. Каркас полки изготовлен из профильной нержавеющей трубы квадратного сечения 20х20 мм толщиной 1,2 мм. Каркас сварной. Комплектуется каскетой для тарелок, стаканов и поддоном для стока воды. Допустимая распределенная нагрузка на полку — 40 кг. Полка кухонная для сушки посуды ПКСП поставляется в собранном виде.

Полка-шкаф для сушки посуды ПКШ — изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430. Стенки, двери — нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм. Конструкция неразборная. Двери купе. Содержит накопитель для тарелок вместимостью 32 шт. и накопитель для стаканов с поддоном для сбора жидкостей. Допустимая распределенная нагрузка на полку — 25 кг. Полка-шкаф для сушки посуды ПКШ поставляется в собранном виде.

Полки для сушки разделочных досок ПКД — изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430. Материал исполнения каркаса и полки — пищевая нержавеющая сталь. Отделения, выполненные из нержавеющей прутка AISI 304 диаметром 5 мм. Полки оснащены съемным поддоном для сбора жидкости. В зависимости от исполнения полок для сушки разделочных досок выпускаются с настольным или настенным креплением. Допустимая распределенная нагрузка на полку — 25 кг. Полки для сушки разделочных досок ПКД поставляются в собранном виде.

Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики полок кухонных для сушки посуды ПКСП представлены в таблице 1. Технические характеристики полки-шкаф для сушки посуды ПКШ представлены в таблице 2. Технические характеристики полки для сушки разделочных досок ПКД представлены в таблице 3.

Таблица 1 — Технические характеристики полок кухонных для сушки посуды ПКСП

Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Количество ярусов
ПКСП 600/300	600	300	600	2
ПКСП 800/300	800			
ПКСП 900/300	900			

Таблица 2 — Технические характеристики полки-шкаф для сушки посуды ПКШ

Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
Полка-шкаф для сушки посуды ПКШ-900	910	400	600

Таблица 3 — Технические характеристики полки для сушки разделочных досок ПКД

Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Количество досок
ПКД-300	300	350	300	4
ПКД-600	600			9

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки полки кухонной для сушки посуды ПКСП:

- 1) Каркас — 1 шт.
- 2) Накопитель для тарелок — 1 шт.
- 3) Накопитель для стаканов — 1 шт.
- 4) Поддон для сбора жидкостей — 1 шт.
- 5) Паспорт — 1 шт.

Комплект поставки полки-шкафа для сушки посуды ПКШ

- 1) Полка-шкаф для сушки посуды ПКШ — 1 шт.
- 2) Паспорт — 1 шт.

Комплект поставки полки для сушки разделочных досок ПКД:

- 1) Полка для сушки разделочных досок ПКД — 1 шт.
- 2) Паспорт — 1 шт.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность обычным моющим средством для посуды.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1) Распаковать изделие.
- 2) Снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали (при наличии).
- 3) Полки для сушки ПКСП, ПКШ, ПКД устанавливаются непосредственно на месте эксплуатации в подсобных помещениях, кухонных помещениях предприятий общественного питания.
- 4) Выбрать место для установки полки, разметить места под отверстия для установки дюбелей.
- 5) Просверлить отверстие (диаметр уточнить по диаметру дюбеля) на глубину равной длине дюбеля, установить дюбель.
- 6) Закрепить полку шурупом диаметром 5 мм в четырех местах.
- 7) Установить на каркас накопители для тарелок совместно со съемной панелью. Внизу установить поддон для сбора жидкости.*

**применимо для полки кухонной для сушки посуды ПКСП*

6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую, равномерно распределенную нагрузку на поверхность.

Уход за изделием заключается в ежедневной влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой

мягкой тканью.

Рекомендуется периодически обрабатывать поверхности изделий из нержавеющей стали специальными средствами по уходу, такими как очищающие и фосфатирующие полироли, чтобы поддерживать защитную оксидную пленку на поверхности и предотвращать коррозию и загрязнения. Важно использовать средства, специально разработанные для нержавеющей стали, и следовать инструкциям производителя для достижения наилучших результатов. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

ВАЖНО! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается нагружать изделие нагрузкой, превышающую указанную.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий должно осуществляться в транспортной таре завода-изготовителя. Упакованное изделие допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка изделий из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

Производство допускает исполнение нестандартных типоразмеров изделия в соответствии с указанными характеристиками в паспорте.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНЕР", Место нахождения: 660118, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г КРАСНОЯРСК, Ш СЕВЕРНОЕ, ЗД. 22/2, Адрес места осуществления деятельности: 660118, РОССИЯ, край Красноярский, город Красноярск, Северное шоссе, здание 22/2, ОГРН: 1182468058288, Номер телефона: +7 3912054033, Адрес электронной почты: galina@kroner.pro

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БАРЛАДИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

ЗАДАВАЕТ, ЧТО Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания металлических: столы, столы-тумбы, лари, подставки, подогреватели, полки, стеллажи, стеллажи для сушки посуды, тележки, шкафы, вешалы, ящики, столы предмочные и раздаточные, тележка-чан, бачи, нейтральные модули, серии ВБ, ВПГ, СПЗ, СПЗ СЦ, ЦП, СПЗ, СПЗ СЦ, СПЗ СЦ СЦ, СПЗ СЦ СЦ СЦ, СПЗ СЦ СЦ СЦ СЦ, СПЗ СЦ СЦ СЦ СЦ СЦ, СПТ, СТК, СКЗ, СПК, СКМ, СКН, ЛЭС, БСО, СПЗО, СПЗО, СПКО, ПК ПВД, ПКС, ППЛ, ПЛЗ, ПКЗ, ПКС, ПЛКЗ, ПКН, ПКСП, ПЛКН, ПКН, ПКО, ПКН, ПКД, КСК, СКП, ОСКС, СПСЗ, ШШ, ТР, ТЕ, ТО, ТУГ, ТУШ, ТСР, ТСПК, ТК, ТЯ, КРН, КР-З, УШЗ, ШХЗ, ЯХО, ПЛШ, ОЩЗ, СОСТ, ТТГ, ТТГ, ТУШ, СВ, ТЕ, АД, УСФ, Б-УСЕ, ШПКН-ШОН, ШН-Ш, ШО, ШХИ, СЛМСК, СЛМСР, СЛМПЛ, СЛМРС, СССЗ, СССЗ, СТСН, ПНР, Н, ТУШ, МН, МНУ, МНГ, МНУБ,

торговая марка «Krone», Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания металлических: столы, столы-тумбы, лари, подставки, подогреватели, полки, стеллажи, стеллажи для сушки посуды, тележки, шкафы, вешалы, ящики, столы предмочные и раздаточные, тележка-чан, бачи, нейтральные модули, серии ВБ, ВПГ, СПЗ, СПЗ СЦ, СПЗ СЦ, СПЗ СЦ СЦ, СПЗ СЦ СЦ, СПЗ СЦ СЦ СЦ, СПЗ СЦ СЦ СЦ СЦ, СПЗ СЦ СЦ СЦ СЦ СЦ, СПТ, СТК, СКЗ, СПК, СКМ, СКН, ЛЭС, БСО, СПЗО, СПЗО, СПКО, ПК ПВД, ПКС, ППЛ, ПЛЗ, ПКЗ, ПКС, ПЛКЗ, ПКН, ПКСП, ПЛКН, ПКН, ПКД, КСК, СКП, ОСКС, СПСЗ, ШШ, ТР, ТЕ, ТО, ТУГ, ТУШ, ТСР, ТСПК, ТК, ТЯ, КРН, КР-2, УШЗ, ШХЗ, ЯХО, ПЛШ, ОЩЗ, СОСТ, ТТГ, ТТГ, ТУШ, СВ, ТЕ, АД, УСФ, Б-УСЕ, ШПКН-ШОН, ШН-Ш, ШО, ШХИ, СЛМСК, СЛМСР, СЛМПЛ, СЛМРС, СССЗ, СССЗ, СТСН, ПНР, Н, ТУШ, МН, МНУ, МНГ, МНУБ,

торговая марка «Krone»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНЕР", Место нахождения: 660118, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г КРАСНОЯРСК, Ш СЕВЕРНОЕ, ДД. 22/2, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 660118, РОССИЯ, край Красноярский, город Красноярск, Северное шоссе, здание 22/2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 31.09.11-001-33413496-2019 «Изделия немеханического оборудования для предприятий общественного питания. Технические условия», с изменением № 1, № 2, № 3

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403
Серийный выпуск:

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 853 выдан 21.08.2025
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория мебели Общества с ограниченной
ответственностью "МебельТест-Иваново +"" РОСС RU.0001.21ДМ40; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.08.2030 включительно



М.П.

БАРЛАДИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

(Ф, И, О, заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.55214/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.09.2025



Красноярск, Северное шоссе 22/2
тел. +7 (391) 205-40-33
info@kroner.pro
www.kroner.pro